

GEMINI



HPM **LIEFERPROGRAMM 2012**

HandelsPartner Mecklenburg GmbH
vor dem Haßel 6
21438 Brackel
Germany

Tel.
Fax
e-mail
Internet

04185 - 58 58 0
04185 - 53 85
mail@gemini-alarm.de
www.gemini-alarm.de

Kfz - Alarmanlagen



861

modulare Alarmanlage

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Funksender, Sirene, Blink LED,
Haubenkontaktschalter, Kabelbaum

Preis: 150€

863+863/24

modulare Alarmanlage

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Funksender, 1x Taststift, akkugestützte
Sirene, Decodierbuchse mit Blink LED, Haubenkontakt-
schalter, Kabelbaum

Preis: 239€

* programmierbare Funktion

	861	863
Funksender (4-Kanal, selbstlernend) Art. Nr. 848	2	2
Taststift (selbstlernend) Art. Nr. 0105	-	1
Sirene (Lautsprecher) 118 dB	✓	-
Akku-gespeiste Sirene (Lautsprecher) 118 dB	-	✓
ZV - Ansteuerung (0,5 / 6 Sek.)	✓	✓
Komfortansteuerung / Doppelimpuls bei Tür AUF *	✓	✓
Wegfahrsperrkreise	-	1
Interne Spannungsversorgung (Akku)	-	✓
Hauben / Türen-Absicherung	✓	✓
Pin-Code-Notentriegelung	✓	✓
Alarm-Memory (LED Alarmspeicher)	✓	✓
Akustische Quittierung */Optische Quittierung Blinker	✓	✓
Spannungsabfallsensor *	✓	✓
Selbstschärfung *	✓	✓
Automatische Wiedereinschaltung * / Safety Lock *	✓	✓
Anschluß von Alarmmodulen, per Draht oder Funk	✓	✓
Panik - Alarm oder Car-Finder *	✓	✓
Ausgang für zusätzliche Sirene / Akku Sirene	-	✓
Schärfung ohne Innenraumschutz und ext. Sensoren *	✓	✓
Spannungsversorgung	12 V	12/24V

Kfz - Alarmanlagen

für Fahrzeuge mit vorhandener Funkfernsteuerung
für Fahrzeuge mit vorhandener Funkfernsteuerung



823+823/24

Für Fahrzeuge mit vorhandener Funkfernsteuerung ohne CanBus

Lieferumfang: Steuereinheit, Ultraschallsensor, Notschlüssel, Blink LED, Akku-gespeiste Sirene, Haubenkontaktschalter

Preis: 239€

* programmierbare Funktion

	823
Für KFZ mit Blinkerquittierung	✓
Für KFZ ohne Blinkerquittierung	✓
Anti-hijacking-Funktion (siehe Seite 12)	✓
Alarমেingänge: Türen/Hauben	4
Innenraumschutz	✓
zusätzliche Notschlüssel zum Entschärfen	✓
Wegfahrsperrkreise	1
Optische Quittierung (Blinker) *	✓
Akustische Quittierung (Buzzer)*	✓
Komfortansteuerung	✓
Selbstschärfung	✓
Entschärfung	org. KFZ Fernb.
Schärfung ohne Innenraumschutz	✓
Alarm Memory (LED Alarmspeicher)	✓
Alarm bei Sabotage der Betriebsspannung	✓
Akustischer Alarm	✓
Optischer Alarm	✓
Spannungsversorgung	12/24V

CAN-BUS Alarmanlagen



933

**CAN-BUS Alarmanlage
geeignet für PKW mit
CAN-BUS System**

Einfach zu installieren, eine Anlage für viele Fahrzeugtypen, keine zusätzlichen Module oder Adapter erforderlich, Fahrzeugtyp wird mittels Fahrzeugkennung freigeschaltet

Lieferumfang:
Steuereinheit, Sirene, 1x Taststift, Decodierbuchse mit Blink LED, Haubenkontakt, US Innenraumschutz, Kabelbaum

Preis: 270€

verfügbar für folgende Fahrzeugtypen:

Alfa Romeo: 159 Bj. 05, Brera Bj. 06 **Audi:** A3 Bj. 04-05, A3 Sportback Bj. 04-05, A4 Bj. 05, A4 Cabrio Bj. 05-06, A6 Bj. 05, Q7 Bj. 06 **BMW:** 1er Bj. 05, 3er Bj.05 5er Bj. 04-06, 6er Bj. 06, 7er Bj. 06 **Fiat:** Chroma Bj. 05, Idea Bj. 03-05, Panda Bj. 04-06, Stilo Bj.01-05, Stilo Bj. 06, Grande Punto Bj. 06 **Ford:** Focus Bj. 05-06, Focus C-Max Bj. 05-06 Lancia: Musa Bj.04-05, Ypsilon Bj.04-05 **Land Rover:** Range Rover Sport Bj. 06 **Mercedes:** A-Klasse Bj. 05, B-Klasse Bj. 06, C-Klasse Bj. 01-05, C-Sportcoupe Bj. 01-05, E-Klasse Bj. 05, M-Klasse Bj. 06, S-Klasse Bj. 06, CLK Bj. 04-06, SLK Bj. 04-06, Vito Bj. 04-05, Viano Bj. 05-06 **Opel:** Astra Bj. 04-05, Signum Bj. 02-05, Vectra Bj. 02-05, Zafira Bj. 06 **Peugeot:** 307 Bj. 05-06, 407 Bj. 05-06 **Porsche:** Cayenne Bj. 05 **Seat:** Altea Bj. 04-05, Cordoba Bj. 01-05, Ibiza Bj. 01-05, Leon Bj. 00-05, Leon Bj. 06, Toledo Bj. 05 **Skoda:** Fabia Bj. 01-05, Octavia II Bj. 04-05, Superb Bj. 03-05 **Volkswagen:** Caddy Bj. 05, EOS Bj. 06, Golf Plus Bj.04-05, Golf V Bj. 04-05, Jetta Bj. 06, Passat Bj. 06, Polo Bj. 06, Passat Bj. 01-05, Polo Bj. 01-05, Touareg Bj. 05, Touran Bj. 04-05, Transporter Bj. 05 **Volvo:** S40 Bj. 06, V 50 Bj. 06, XC90 Bj.05-06

Viele neue Fahrzeugtypen sind bereits verfügbar!

* programmierbare Funktion

933

Aktivierung über fahrzeugeigene Fernbedienung	✓
Back up Batterie	✓
Taststift (selbstlernend) Art.Nr. 0105	✓
Akku gespeiste Sirene (Lautsprecher) 118d-b	✓
Wegfahrsperrenkreise (Ruhe Relais)	1
Interne Spannungsversorgung (Akku)	✓
Hauben / Türen - Absicherung	✓
Alarm Memory (LED Alarmspeicher)	✓
Akustische Quittierung* / optische Quittierung über Blinker*	✓
Anschluß von Alarmmodulen per Draht	✓
Ausgang für zusätzliche Sirene / Akku Sirene / GSM Pager	✓
Schärfung ohne Innenraumschutz und externe Sensoren	✓
Spannungsversorgung	12 V

Die GEMINI Ortungssysteme kombinieren eine Alarmanlage mit GPS-Ortung. Alarm- und Standort-Informationen werden per GSM direkt an die berechtigten Personen (z.B. auf das Handy) übertragen. Ein kostenpflichtiger Dienst (z.B. Notrufcenter) ist nicht notwendig!



7855-1

Lieferumfang
Zentrale (Alarmanlage, GPS-, GSM-Modul, Neigungsmelder, Akku)
Kabelsatz mit LED und Buchse für Taststift
Kombi Antenne (GPS / GSM)
1x Handsender
1x elektronischer Notschlüssel (Taststift)
Stromversorgung: 12V

Preis: 700€

7893 MyTAG/TRACK

Lieferumfang
Zentrale (Alarmanlage, GPS Empfänger, GSM-Modul, Schocksensor, Notakku) Kabelsatz mit LED und Buchse für Taststift. GSM-Antenne, GPS-Antenne, Buzzer
Stromversorgung: 12/24V

MyTAG:

2x TAG Funk - Karten

2x elektronischer Notschlüssel

MyTRACK:

1x Handsender

1x elektronischer Notschlüssel (Taststift)

Preis: 750€



7893 MyCan/Can/AR

Lieferumfang
Zentrale (Alarmanlage, GPS Empfänger, GSM-Modul, Schocksensor, Notakku) Kabelsatz mit LED und Buchse für Taststift. GSM-Antenne, GPS-Antenne, Buzzer
Stromversorgung: 12/24V

MyCan:

2x elektronischer Notschlüssel (Taststift)

MyCan/AR:

2x elektronischer Notschlüssel (Taststift)

2x TAG Funk - Karten

433 Mhz Empfänger zum anlernen von Funk- Kontakten und Funk- Bewegungsmeldern.

Preis: MyCan 800€

MyCan/AR 850€



*Nur bei der MyCan/AR

Alarm - Sensoren



GEMINI

5123

Ultraschall - Sensor

Der Sensor schützt das Fahrzeug durch den Aufbau eines Ultraschallfeldes. Das Öffnen der Türen, Zerbrechen der Scheiben und Eindringen lösen sofort Alarm aus. Die Empfindlichkeit ist stufenlos einstellbar. Nicht für Cabriolets.

Preis: 45€



GEMINI

4320

Glasbruch - Sensor

Dieser Sensor misst den Luftdruck im Fahrzeuginnenraum und registriert die Glasbruchgeräusche. Die Auslösung erfolgt nur dann, wenn beide Signale gleichzeitig erkannt werden. Dieser Sensor justiert sich selbstständig.

Preis: 45€



GEMINI

7410

Schock - Sensor

Der Sensor misst elektronisch die Schwingungsfrequenzen, die das Fahrzeug durchlaufen. Das registrierte Signal wird entsprechend gefiltert, so dass Fehlalarme auszuschließen sind. Die Empfindlichkeit ist stufenlos einstellbar.

Preis: 28€



GEMINI

7530

Neigungs-Sensor

Dieses Modul meldet Veränderungen der Fahrzeuglage, die durch das Anheben des Fahrzeuges mit einem Abschleppwagen oder einem Wagenheber verursacht werden. Alle 2 Min. justiert sich der Sensor automatisch neu.

Preis: 96€



GEMINI

7059

Radar Sensor

Dieser Sensor überwacht den Innenraum durch ein hochfrequentes Magnetfeld. Die Empfindlichkeit kann stufenlos eingestellt werden: Unempfindlich gegen Luftbewegungen und Eindringen von kleinen Fremdkörpern. Für Cabriolets

Preis: 45€

Funk-Sensoren

Die Funk-Sensoren senden die Alarm-Informationen drahtlos an die Gemini Anlagen: 861 und 863 und GPS/GSM Systeme mit 433Mhz Empfänger. Damit ersparen Sie sich die aufwendige Kabelverlegung!

Hupen / Sirenen

	8560	7747	7725T
Spannungsv.	12V	12 V	12 V
Alarm Hupe	✓	-	-
Sirene	-	✓	-
Akku - Sirene	-	-	✓
Schallpegel	80dB	118dB	118dB
Preis	18€	45€	88,50€

Die Akkusirene 7725T ist auch als 24V Version erhältlich.
Art.Nr.: 925/24 - Preis: 103,53€



GEMINI

7507

Magnetkontakt

Dieser funkgesteuerte Magnetkontakt ermöglicht die Überwachung von Fenstern, Türen und Hauben. Die Lebensdauer der eingebauten Batterie beträgt ca. 2 Jahre

Preis: 48€



GEMINI

7709

Infrarotsensor

Einsatzgebiet: Überwachung von großen Räumen (z.B. Wohnmobile). Die Lebensdauer der eingebauten Batterie beträgt ca. 2 Jahre. Warnsignal bei Erschöpfung.

Preis: 90€

ZV - Funkfernsteuerungen



6139STD

für + / -
ZV-Ansteuerungen

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Funksender,
Kabelbaum spezielle Kabelbäume
sind lieferbar. *2

Preis: 84€

839N

für alle
ZV- Ansteuerungen

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Funksender,
Kabelbaum

Preis: 89€

	6139-1	6139Std	6139KT*	6139VW	6139xx	839N	
Funksender	1	2	2	2	2	2	
ZV-Ansteuerungsvarianten	nur +/-	nur +/-	Einplatz*	VW*2	div.Kfz*2	alle	
Komfortansteuerung	✓	✓	-	✓	✓	✓	
Optische Quittierung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ausgang für Module	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12/24 V	
Wiederverschließen	-	-	-	-	-	✓	
1-Kreis Wegfahrsperr	-	-	-	-	-	-	
PIN-Code Notentriegelung	-	-	-	-	-	-	
Selbstschärfung nach Tür zu	-	-	-	-	-	-	
Absicherung Hauben / Türen	-	-	-	-	-	-	
elektr. Kofferraumentrieg.	-	-	-	-	-	-	

* Lieferumfang wie 6139 jedoch mit einem ZV-Stellmotor und einem vorkonfektionierten Kabelbaum für Fahrzeuge, die in der Fahrtür keinen Stellmotor haben, z.B. Honda Civic, viele Hyundai und Daewoo
Test: Die Zentralverriegelung lässt sich über die Fahrtür nicht bedienen.

*2 30 min Installation für folgende Modelle: VW Golf III, Passat 35i, Polo 6N
Fiat: Tipo, Tempra, Punto, Brava, Bravo, Paila Alfa Romeo: 33, 75, 145, 146, 155, 156

ZV - Nachrüstungen



6239 - FB2

ZV-Nachrüstsatz inkl.
Funkfernsteuerung für
2-türige Fahrzeuge

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Stellmotor,
2x Funksender, Kabelbaum

Für 4-türige Fahrzeuge
Art. Nr. 6239 - FB4

Preise:
- FB2 - 112€
- FB4 - 128€

6239 - 2

ZV-Nachrüstsatz für
2-türige Fahrzeuge

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Stellmotor,
Kabelbaum

Für 4-türige Fahrzeuge
Art. Nr. 6239 - 4

Preise:
-2 - 112€
-4 - 128€



* programmierbare Funktion

	6239 FB-2	6239 FB-4	6239 -2	6239 -4
Stellmotor inkl. Montagematerial	2	4	2	4
Funksender (1-Kanal, selbstlernend)	2	2	-	-
Optische Quittierung über Blinker	✓	✓	-	-
Safety Lock *	✓	✓	-	-
+ 12 V Ausgang für Module oder Blink LED	✓	✓	-	-
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V	12 V



1148 Buzzer

akustische Quittierung
der Schaltvorgänge
Die Tonfolge entspricht der Blinkfrequenz.

Preis: 15€




2305 / 2306

ZV Motor
2305: ZV Motor 2 - adrig
2306: ZV Motor 5 - adrig
inkl. Montagematerial.

Preis: 18€

Funksender / LED



Vom Funksender zum Funkschlüssel..

Der Funksender kann leicht zum Funkschlüssel umgebaut werden. Für (fast) alle Fahrzeuge sind die entsprechenden Rohlinge lieferbar. Ein Transponder kann aufgenommen werden.

Preis: Schlüsselgehäuse - 8€
Rohling - 8€

Funksender	6108 <small>wird nicht mehr hergestellt</small>	1-Kanal Funksender kryptografisch rote LED / 10-stelliger Code 42 xx xx xx xx
	6109 <small>wird nicht mehr hergestellt</small>	1-Kanal Funksender Festcode rote LED / 5-stelliger Code x xx xx / 77
	7218	1-Kanal Funksender selbstlernend grüne LED
	7208	2-Kanal Funksender selbstlernend grüne LED
	1616	Ersatzbatterien für Funksender
Tastst.	0105	Taststift selbstlernend
Funkschlüssel komplett inkl. Rohling	0108*	1-Kanal Funkschlüssel kryptografisch rote LED / 10-stelliger Code 42 xx xx xx xx
	0109*	1-Kanal Funkschlüssel Festcode rote LED / 5-stelliger Code x xx xx / 77
	0218*	1-Kanal Funkschlüssel selbstlernend grüne LED
	0208*	2-Kanal Funkschlüssel selbstlernend grüne LED
Funkschlüssel- gehäuse	0301*	1-Kanal (eine Taste) 2 mm Schlüsselstärke
	0302*	2-Kanal (zwei Tasten) 2 mm Schlüsselstärke
	0305*	1-Kanal (eine Taste) 3,5 mm Schlüsselstärke
	0306*	2-Kanal (zwei Tasten) 3,5 mm Schlüsselstärke

* Fahrzeugtyp mit Baujahr angeben



TAG-Card

TAG-Card 808: zur Aktivierung/Deaktivierung und für Anti-hijacking-Funktionen der 7893Tag / MyTag.
(Der Fahrer trägt die TAG-Card in der Brieftasche. Bei gewaltsamer Entwendung des Fahrzeugs stoppt der Motor beim nächsten Ampelstopp.)

Ersatzbatterie: 1x CR2032

Preis: 47€

LEDs

	L 2321	L 2323	L 2324	L 2325	L 2390	L 2503	L 2504
Spannungsversorgung	3 V	12 V	3 V	3 V	3 V	3 V	12 V
Klebe LED	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Bohr LED	-	-	-	-	✓	✓	✓
Selbstblinkend	-	✓	-	-	-	-	✓
Blinkimpuls aus Anlage mit Stecker	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
Maße in mm	38x26	38x26	38x26	38x26	8 Ø	8 Ø	8 Ø

Sondergeräte



AC120

universelle Funkfernsteuerung Atlas
z.B. für Garagentoransteuerung

Lieferumfang:
Steuereinheit, 1x Funksender

Hinweis: wird die Funksteuerung z.B. als
Garagentoransteuerung verwendet, ist ein Netzgerät
notwendig: Bestell Nr.: Netz 12

	AC120 1K 1-Kanal	AC120 2K 2-Kanal	AC120 4K 4-Kanal
Funksender (Gemini)	7218	7208	7008E
Potentialfreies Wechslerrelais 10A 230V	1	2 (2 Funkt.)	2*
Spannungsversorgung	9 ... 30V Gleich- od. Wechselspannung		
3 Schaltfunktionen, einstellbar:	1. Impuls (0,5 Sek.) 2. 4-min. Timer 3. Seriell (Schaltänderung nach jeder Bestätigung)		
Spezialgerät 7730NE: Taste 1 und 2 des Funksenders betätigen jeweils 1 Relais (12V 30A), solange (max 25 sek) die Taste gedrückt ist. Spannungsversorgung 12 V. Abbildung wie 7730 (s. unten) Mit dem 4 Kanal Handsende können 2x AC120 oder 1x AC120 + 1x z.B. ZV-Steuerung bedient werden.			



7770

GSM Pager

Lieferumfang:
Steuereinheit, GSM-Antenne

Hinweis: Es ist eine SIM-Karte notwendig

Im Falle eines Einbruchs / Notruf sendet der Pager direkt eine SMS und einen Anruf auf Ihr Handy. Maximal können 3 Rufnummern bei Alarm benachrichtigt werden. Das Modul hat zwei Alarmeingänge. Das fahrende Fahrzeug kann über einen Anruf gestoppt werden. Der Motorstopp wird nur aktiv, wenn kein Impuls vom Tacho kommt (z.B. an der Ampel), oder wenn der Motor abgeschaltet wurde (Motor läßt sich nicht mehr starten). Freischalten ebenfalls per Anruf. Ein interner Akku sendet auch dann die Alarmrufe ab, wenn der KFZ-Akku abgeklemmt wurde! Spannungsbereich: 12 VDC, geringe Stromaufnahme: Standby 5mA

7730

Alarmanlage für GPS / GSM-
Anlagen (z.B. GSM Pager)

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x TAG-Card, Taststift

Alarmanlage mit integriertem Neigungs- und Schocksensor. Alarmeingänge für draht- und funkgesteuerte Alarmsensoren. Kann über Funksender, TAG-Card und Taststift bedient werden. TAG-Card: Entfernt sich die TAG-Card vom KFZ, schaltet sich die Anlage automatisch scharf! Nähert sich die TAG-Card dem KFZ, schaltet sich die Anlage unscharf. Taststift: Notschlüssel. Spannungsbereich 9...30 V. Stromaufnahme: 3mA.



Motorrad - Alarmanlage

GEMINI





954-1

kompakte Alarmanlage inkl. Neigungsmelder, Schocksensor und Akku Sirene. Notentschärfung über Kodierstift oder Zündschalter Code. Wasser- und vibrationsgeschützt

Lieferumfang:
Steuereinheit, 1x Funksender,
1x Notkodierstift, Blink LED,
Kabelbaum

Preis: 160€ ohne Kabelbaum

Ausführliche Installationshinweise für ca. 116 Motorrad-Typen:



* programmierbare Funktion

954-1

Alarমেingang	✓
Wegfahrsperr-Kreis	✓
Schocksensor*	✓
Neigungsmelder*	✓
Panik-Alarm*	✓
Anti-hijacking-Funktion*	✓
Optische Quittierung (Blinker)	✓
Akustische Quittierung (Buzzer)*	✓
Selbstschärfung *	✓
Alarm Memory	✓
Voralarm*	✓
Automatische Wiedereinsch. *	✓
Fahrzeugcheck (Sitzbank) *	✓

Es sind zur Zeit 80 Motorradspezifische Kabelbäume lieferbar!

z.B. Kawasaki
Ninja ZX6-R



Kabelbaum ab 30€

Spannungsversorgung	12 V
Stromaufnahme, minimum	<1mA
Abmessungen ohne Kabel	94x65x40
Gewicht (ohne Kabel)	200gr

Wegfahrsperrern

Wegfahrsperrern

Leider sind die zur Zeit serienmäßigen elektronischen Wegfahrsperrern für professionelle Diebe kein Hindernis! Aus diesem Grund wird verstärkt in hochwertige Fahrzeuge zusätzlich eine Wegfahrsperrern eingebaut. Da diese Wegfahrsperrern je nach Fahrzeug und Monteur sehr unterschiedlich installiert wird, kann der Dieb diese nur nach großem Zeitaufwand überwinden. Gemini bietet hier eine komplette Typenreihe. (Siehe auch Alarmanlagen mit "1 - Kreis-Unterbrechung".)



5079

Wegfahrsperrern ohne ZV-Ansteuerung

7590TN

Wegfahrsperrern mit Alarmfunktion und ZV-Ansteuerung



Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Taststift,
Decodierbuchse mit Blink-LED,
Kabelbaum. Optional: Masterkey
für Fuhrparks lieferbar

Zugelassen: e4 / 1 - 00 0333

Preis: 145€

Lieferumfang:
Steuereinheit, 2x Funksender 7208,
1x Taststift 0105, Ultraschallsensor,
Akku-Sirene, LED Haubenkontaktschalter
Zugelassen: e4 *74/61*95/56*0221*00

Preis: 270€

* Funksender und Taststift,gesamt 12
** Ruhe Relais

	5079	7590TN
Funksender selbstanlernend / (max) Art. Nr. 7208	-	2/(*)
Wegfahrsperrern-Funktion / Alarm-Funktionen	✓ / -	✓ / ✓
Taststift selbstanlernend / (max) Art. Nr (0105)	2/(12)	1/(*)
Hupen / Sirenen- Anschluß	-	✓
Blink-LED mit Aufnahmebuchse für Taststift	✓	✓
ZV-Ansteuerung mit Komfortfunktion	-	universell
Wegfahrsperrern-Kreise	2/RR**	2/RR
Selbstschärfung (nach Tür zu/Zündung aus)	✓ / ✓	✓ / ✓
Hauben / Türen-Absicherung	-	✓
Innenraumabsicherung	-	US
akustische Alarmierung (Hupe/Sirene)	-	✓ / ✓
Anschluß von Alarmmodulen per Draht oder Funk	-	✓
Spannungsversorgung	12V/24V	12V